

探討誘發抑鬱性 木僵症的原因及 治療與預防方法



賀二乙

9號

王郁清

指導老師

陳芳嬪

Contents

什麼是
木僵症

誘發
原因

診斷
方法

治療
方法

如何
預防

案例
介紹



1. 什麼是木僵症



一種以緘默、運動狀態明顯降低或喪失，以及精神活動缺乏反應為特徵的狀態。只有通過強烈且反覆的刺激，能使其有短暫的轉醒。



種類

緊張性木僵



抑鬱性木僵



反應性木僵



器質性木僵



藥源性木僵



2. 誘發原因



Laboratory analysis

腦部器質
性病變

內因性
精神病

反應性
精神病

吸入精
神活性
物質

3. 診斷方法





**Project
Conclusions**

1. 病史

2. 體格檢查

3. 輔助檢查

補充:鑑別診斷



鑑別診斷

精神分裂症

抑鬱症

腦器質性病變

反應性精神病

4.治療方法



Medical recommendations and preventions

舒必利

功用：對淡漠、退縮、木僵、抑鬱、幻覺及妄想症狀的效果極好，其他用途為止吐。



抗抑鬱藥物

1. 三環類抗抑鬱藥
2. 單胺氧化酶抑制劑
3. 選擇性血清素再攝取抑制劑
4. 血清素及去甲腎上腺素再吸收抑制劑

1. 名稱：阿米替林、氨三環庚素

2. 類別：抗精神失常藥

3. 適應症：抑鬱症、焦慮症、注意力缺陷多動障礙、雙向情感障礙

4. 副作用：口乾、視覺障礙、嗜睡



1. 名稱：嗎氯貝胺
2. 類別：抗精神失常藥
3. 適應症：抑鬱症
4. 副作用：睡眠障礙、頭暈、頭痛、口乾、噁心



1. 名稱：氟西汀
2. 類別：抗精神失常藥
3. 適應症：成人抑鬱症、強迫症、暴食症
4. 副作用：過敏、腸道功能紊亂、頭暈、頭痛



1. 名稱：度洛西汀
2. 類別：抗精神失常藥
3. 適應症：重度抑鬱障礙、廣泛性焦慮症、纖維肌痛
4. 副作用：嗜睡、消化不良、噁心、頭痛




1. 名稱：舒必利
2. 類別：抗精神失常藥
3. 適應症：精神分裂症、抑鬱症
4. 副作用：失眠、早醒、頭痛、煩躁、食
欲不振





電痙攣治療簡稱「**電療**」，是現代精神醫學的一種標準化醫療技術。其施行方法是將電流通過患者腦部，使其**引發腦部整合性放電及腦細胞生理變化**，藉此調整患者的大腦功能。




施行過程

身體檢查



簽署同意書



施行電療



注射巴比妥鹽



副作用&危險性

常見

1. 短期記憶障礙
2. 頭痛
3. 全身痠痛

少見

1. 骨折
2. 頷關節脫臼

其他副作用

除了前面提到的副作用外，其他極少發生的還有：**呼吸中止過久、吸入性肺炎、心律不整、心肌梗塞、腦疝脫**，雖然發生的機率不高，但大約每兩萬五千次治療可能發生一次。

5. 如何預防



預防方法

```
graph TD; A[預防方法] --- B[ ]; B --- C[ ]; C --- D[遺傳諮詢]; C --- E[社區精神宣傳];
```

遺傳諮詢

社區精神宣傳

6. 案例介紹




第一次患病

考試失利



對生活失去希望



病情加重




養寵物

第二次患病

和朋友吵架



聽到朋友抱怨



患上木僵




再度抑鬱

康復過程

家人耐心陪伴



接觸新事物



接觸其他病友

病情逐漸好轉



結語

雖然這個案例的患者在家人的耐心陪伴下已經痊癒了，但其實大部分患上心理疾病的患者是很難完全康復的，因為有些病患的家屬可能也受不了這種折磨而將他們送去精神病院，更不用說是依靠自身痊癒的案例了，所以無論身邊的人是否患有一些特殊疾病，都請好好的珍惜他們。

心得感想



心得

特過這次自主學習我學到了很多東西，不論是醫學上的還是生活上的知識，同時我也了解到其實疾病的產生是源自於我們的想法及感受，像是：受到委屈如果憋在心裡會得乳癌，廣泛性焦慮症的成因都是我們想太多……雖然生活裡處處都是難題，但只要我們有勇氣去克服的話，所有問題都將迎刃而解、不攻自破。

謝謝大家！

